

Infektioyksikkö

INFEKTIO / SAIRAUUS	VAROTOIMET	VAROTOIMIAIKA TMS.
Absessi – runsaasti erittävä	Kosketusvarotoimet	Kunnes runsas erityis loppuu
Adenovirus pikkulapsilla	Pisaravarotoimet	Oireiden kesto
Aivokalvontulehdus	Ks. meningiitti	
Anthrax (pernarutto) - kliininen sairaus - altistuminen itiöitä sisältävälle jauheelle	Tavanomaiset varotoimet Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet	Kunnes ympäristö on puhdistettu jauheesta
Brucelloosi	Kosketusvarotoimet	
Clostridium difficile - kliininen ripuli - kolonisaatio	Kosketusvarotoimet Tavanomaiset varotoimet	Oireiden kesto + 2 vrk, erillinen ohje
Coxsackie -virusinfektio lapsilla	Kosketusvarotoimet	Oireiden kesto
CPE (karbapenemaasia tuottava enterobakteeri)	Kosketusvarotoimet	Erillinen ohje
Creutfeldt-Jakobin tauti	Tavanomaiset varotoimet	
Cytomegalovirusinfektio	Tavanomaiset varotoimet	
Diarrea, äkillinen infektioosi - vaippaikäinen / inkontinentti - aikuinen, joka saanut äskettäin mikrobiääkettä	Ks. myös gastroenteriitti Kosketusvarotoimet Kosketusvarotoimet	Oireiden kesto Erillinen ohje
Difteria (kurkkumätä) - ihomuoto - nielumuoto	Kosketusvarotoimet Pisaravarotoimet	Kunnes viljelynegatiivinen Kunnes 2 väh. 24 t välein otetut viljelyt negat.
Ebolavirusinfektio	Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet	Infektioölkärin konsultaatio
Echovirusinfektio lapsilla	Kosketusvarotoimet	Oireiden kesto
Enterovirusinfektio lapsilla	Kosketusvarotoimet	Oireiden kesto
Epiglottiitti, aiheuttajana Haemophilus influenzae	Pisaravarotoimet	24t tehokkaan hoidon alusta
ESBL -kannat (laajakirjoista beeta-laktamaasia tuottavat bakterikannat)	Erillinen ohje	Infektioölkön konsultaatio
Furunkuloosi, aiheuttajana staphylokokki pikkulapsilla	Kosketusvarotoimet	Oireiden kesto
Gastroenteriitti aiheuttajasta riippumatta - vaippaikäinen / inkontinentti	Kosketusvarotoimet	Oireiden kesto
Gastroenteriitti, aiheuttajana Noro-/Rota -virus tai Clostridium diff.	Kosketusvarotoimet	Erillinen ohje
Giardiaasi	Ks. gastroenteriitti	
Haavainfektio - runsaasti erittävä	Kosketusvarotoimet	Kunnes runsas erityis loppuu
Hepatiitti A, vaippaikäinen / inkontinentti	Kosketusvarotoimet	Sairaalahoitoaika
Hepatiitti B	Tavanomaiset varotoimet	
Hepatiitti C	Tavanomaiset varotoimet	
Hepatiitti E, vaippaikäinen / inkontinentti	Kosketusvarotoimet	Oireiden kesto

Infektioyksikkö

INFEKTIO / SAIRAUUS	VAROTOIMET	VAROTOIMIAIKA TMS.
Herpes simplex - mukokutaani, vaikea primaari tai yleistynyt - neonataali-infektio	Kosketusvarotoimet Kosketusvarotoimet	Oireiden kesto Oireiden kesto
Herpes zoster (vyöruusu) - paikallinen - paikallinen immuunipuutteisilla - yleistynyt	Kosketusvarotoimet Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet	Oireiden kesto Oireiden kesto Oireiden kesto
Hinkuyskä (pertussis)	Pisaravarotoimet	5 pvä tehokkaan hoidon alusta
HIV-infektio	Tavanomaiset varotoimet	
Ihoinfektio - runsaasti erittävä	Kosketusvarotoimet	Kunnes runsas erityys loppuu
Impetigo (märkärupi)	Kosketusvarotoimet	24t tehokkaan hoidon alusta
Influenssa	Pisaravarotoimet	4 vrk oireiden alusta
Influenssa uusi, pandeeminen	Pisaravarotoimet	7 vrk, aerosolia tuottavat toimenpiteet - Ilmavarotoimet
Isorokko (variola)	Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet	
Keuhkokuume	Ks. pneumonia	
Kurkkumätä	Ks. difteria	
Lavantauti	Kosketusvarotoimet	
Lassakuume	Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet	Infektio­lää­kä­rin konsultaatio
Lintuinfluenssa	Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet	Infektio­lää­kä­rin konsultaatio
Malaria	Tavanomaiset varotoimet	
Marburgin virustauti	Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet	Infektio­lää­kä­rin konsultaatio
Meningiitti - meningokokki	Pisaravarotoimet intubaatio ja bronkoskopia → ilmavarotoimet, FFP2/FFP3-heng.suojain	24t tehokkaan hoidon alusta
- Haemophilus influenzae - muut aiheuttajat	Pisaravarotoimet Tavanomaiset varotoimet	24t tehokkaan hoidon alusta
Meningokokkisepsis tai -pneumonia	Pisaravarotoimet	24t tehokkaan hoidon alusta
MERS	Ilmavarotoimet	Infektio­yksikön konsultaatio
Moniresistentit gram-neg. bakteerit	Kosketusvarotoimet	Infektio­yksikön konsultaatio
Morbilli (tuhkarokko)	Ilmavarotoimet	Oireiden kesto
MRSA (Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus)	Kosketusvarotoimet	Erillinen ohje
Mykobakteerien, atyyppisten aiheuttama infektio	Tavanomaiset varotoimet	
Mykoplasmapneumonia	Tavanomaiset varotoimet	
Märkärupi (impetigo)	Kosketusvarotoimet	24t tehokkaan hoidon alusta
Norovirusinfektio	Kosketusvarotoimet ja Pisaravarotoimet	Erillinen ohje
Parainfluenssaviruksen aiheuttama hengitystieinfektio pikkulapsilla	Pisaravarotoimet	Oireiden kesto
Parotiitti (sikotauti)	Pisaravarotoimet	9 pvä turvotuksen alusta

Infektioyksikkö

INFEKTIO / SAIRAUUS	VAROTOIMET	VAROTOIMIAIKA TMS.
Parvorokko (parvovirus B19 inf.), kun potilaalla aplastinen anemia tai immuunipuutos	Pisaravarotoimet	Sairaalahoitoaika
Pedikuloosi (täit)	Kosketusvarotoimet	24t tehokkaan hoidon alusta
Pemphigus neonatarum	Kosketusvarotoimet	Oireiden kesto
Pernarutto	Ks.antrax	
Pertussis (hinkuyskä)	Pisaravarotoimet	5 pvä tehokkaan hoidon alusta
Pneumonia - adenovirus - Haemophilus influenzae pikkulapsilla - meningokokki kaikilla - streptokokki, ryhmä A kaikilla	Pisaravarotoimet Pisaravarotoimet Pisaravarotoimet Pisaravarotoimet	Oireiden kesto 24t tehokkaan hoidon alusta 24t tehokkaan hoidon alusta 24t tehokkaan hoidon alusta
Poliomyeliitti (lapsihalvaus)	Kosketusvarotoimet	
Rabies (raivotauti, vesikauhu)	Tavanomaiset varotoimet	
Rotavirusinfektio	Kosketusvarotoimet	
RSV-infektio	Pisaravarotoimet	4 vrk oireiden alusta
Rubella (vihurirokko)	Pisaravarotoimet	7 pvä ihottuman alusta
Rutto (Yersinia pestis), pneumoninen	Pisaravarotoimet	72t tehokkaan hoidon alusta
Salmonella vaippakäinen / inkontinentti	Kosketusvarotoimet	Oireiden ajan
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)	Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet	Infektiolääkärin konsultaatio
Scabies (syyhy)	Kosketusvarotoimet	24t tehokkaan hoidon alusta
Scarlatina (tulirokko)	Ks.streptokokki-inf, ryhmä A	
Shigella (punatauti)	Ks. gastroenteriitti	
Sikotauti (parotiitti)	Pisaravarotoimet	9 pvä turvotuksen alusta
Stafylokokki-infektio (Staphylococcus aureus) - absessi, iho tai haavainfektio, runsaasti erittävä - MRSA	Kosketusvarotoimet Kosketusvarotoimet	Kunnes runsas erityys loppuu Erillinen ohje
Myyräkuume	Tavanomaiset varotoimet	
Streptokokki-infektio, ryhmä A (Streptococcus pyogenes) - iho- tai haavainfektio, runsaasti erittävä - pneumonia, faryngiitti tai tulirokko pikkulapsilla - vakava invasiivinen	Kosketusvarotoimet Pisaravarotoimet Pisaravarotoimet	24t tehokkaan hoidon alusta 24t tehokkaan hoidon alusta 24t tehokkaan hoidon alusta
Syfilis (lues, kuppa)	Tavanomaiset varotoimet	
Syyhy (scabies)	Kosketusvarotoimet	24t tehokkaan hoidon alusta, erillinen ohje
Tuberkuloosi - keuhko- tai kurkunpääntub, yskösvärj. positiivinen / epäily - muu keuhkotuberkuloosi	Ilmavarotoimet Tavanomaiset varotoimet	2 vi tehokkaan hoidon alusta (yleensä)
Tuhkarokko (morbilli)	Ilmavarotoimet	Oireiden kesto

Laatija(t):
Hyväksyjä:
Hyväksytty:

Infektioyksikkö
Infektioylilääkäri Pekka Suomalainen
18.3.2019

Infektioyksikkö

INFECTIO / SAIRAUUS	VAROTOIMET	VAROTOIMIAIKA TMS.
Tularemia (jänisrutto)	Tavanomaiset varotoimet	
Tulirokko (scarlatina)	Ks.streptokokki-inf, ryhmä A	
Täit (pedikuloosi)	Kosketusvarotoimet	24t tehokkaan hoidon alusta
Varicella (vesirokko)	Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet	Kunnes leesiöt rupeutuneet
Variola (isorokko)	Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet	
Verenvuotokuumeet; Ebola, Lassa, Marburg	Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet	Infektiolääkärin konsultaatio
Vesirokko (varicella)	Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet	Kunnes leesiöt rupeutuneet
Vihurirokko (rubella)	Pisaravarotoimet	7 pvä ihottuman alusta
VRE (Vankomysiiniresistentti enterococcus faecalis)	Kosketusvarotoimet	Erillinen ohje
Vyöruusu	Ks. herpes zoster	