

Ulkomaalaisesta sairaalasta suora siirto tai hoito edeltävän vuoden aikana

Ohje koskee

- osastohoitoon tulevia potilaita
- potilaita, jotka joutuvat uudelleen sairaalahoitoon vuoden varoajan sisällä

Määritelmä	<ul style="list-style-type: none"> • Suora siirto ulkomaalaisesta sairaalasta tai hoito ulkomaalaisessa sairaalassa vuoden sisällä <ul style="list-style-type: none"> ○ yli 24 h sairaalassaolo ○ toimenpide • Vuoden sisällä pakolaisleirillä tai ulkomaisessa lastenkodissa
Varotoimet	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Kosketusvarotoimet</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1-hengen huone ○ kunnes ensimmäiset näytteet vastattu negatiiviseksi ○ riskinarviosta riippuen varotoimien purku vasta kaksien negatiivisten näytteiden jälkeen, HUOM. yhteys infektioyksikköön • <u>Tavanomaiset varotoimet</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ vastaanottokeskuksen asukkaat, joiden anamneesista ei selviä edeltävän vuoden sairaalahoitajaksot
Näytteenotto	<ul style="list-style-type: none"> • MRSA-näytteet (pakettitutkimus) x 1 – IHOA EI SAA PUHDISTAA ENNEN NÄYTTEENOTTOA <ul style="list-style-type: none"> ○ nenä (molemmat sieraimet – sama tikku), nielu, iho (kainalot ja nivuset – sama tikku) ○ MRSA-viljelyt (4358) <ul style="list-style-type: none"> ▪ leikkaushaava, ihorikot, hilseilevä ihottuma tms., ▪ dreerien / katetrien juuret ▪ kestopatruunavirtsanäyte (näyte otetaan virtsankeräuspussista) ▪ trakea, jos keinoilmatie ▪ vastasyntyneiltä näyte myös navan seudusta • MDRs-näytteet (20837) x 2 peräkkäisinä päivinä <ul style="list-style-type: none"> ○ uloste (purkinäyte) tai rectum (tikkunäyte peräaukon sisältä) ○ muut näytteenottokohdat <ul style="list-style-type: none"> ▪ haavat ▪ virtsa, jos kestopatruuna – näyte otetaan virtsankeräuspussista ▪ nielu, jos keinoilmatie trakea • VRE-näytteet (1788) x 2 peräkkäisinä päivinä <ul style="list-style-type: none"> ○ uloste (purkinäyte) tai rectum (tikkunäyte peräaukon sisältä) ○ muut näytteenottokohdat <ul style="list-style-type: none"> ▪ haavat ▪ virtsa, jos kestopatruuna – näyte otetaan virtsankeräuspussista ▪ nielu, jos keinoilmatie trakea <p>HUOM. Purkissa olevasta ulostenäytteestä voidaan pyytää samasta näytteestä sekä MDRs-näyte, että VRE-näyte</p>
Sairaalahoitoon pitkäaikainen	Potilailla, joilla suora sairaalasiirto ulkomaisesta sairaalasta näytteet uusitaan viikon kuluttua (MRSA x 1, VRE x 2, MDRs x 2)
Raskaana oleva turvapaikanhakija	Ensimmäiset seulontanäytteet noin kuukautta ennen laskettua aikaa. Toiset seulontanäytteet synnyttämään tullessa. Jos ensimmäisessä seulonnassa on positiivinen vastaus, ei uusia näytteitä tarvita.