

Kirurgian poliklinikka ja toimenpideyksikkö

Potilasohje Eksote

HOITO-OHJE POLYYPIN POISTON JÄLKEEN

Teiltä poistettiin tähystystoimenpiteen yhteydessä polyyppi sähkövirtaa apuna käyttäen. Polyyppilla tarkoitetaan limakalvolta selvästi erottuvaa, yleensä hyvälaatuista kasvainta.

TARKOITUS

Polyypin poistaminen tähystyksen yhteydessä on tärkeää, koska ne toimivat usein esiasteina mahasuolikanavan pahanlaatuisille kasvaimille ja poistolla tämä muuntuminen ehkäistään. Jos havaitaan yksikin polyyppi, on järkevää tähystää koko paksusuoli, koska polyyppeja voi olla useita.

RAJOITUKSET

- | | |
|--------------------|--|
| Ruokailu | Toimenpiteen jälkeen voi ruokailla normaalisti. |
| Lääkkeet | Tarvittaessa voitte ottaa kipuun teille sopivaa särkylääkettä. |
| Liikkuminen | Jos olette saanut tutkimuksen yhteydessä kipulääkettä, seurataan vointianne poliklinikalla noin tunnin ajan ja kotiutetaan saattajan kanssa. |
| Kulkeminen | Kipulääkettä saaneiden autolla ajaminen on kielletty vuorokauden ajan. |
| Elintavat | Kotiuduttuanne voitte elää normaalia elämää, huomioiden vain teille kerrotut rajoitukset. |

KOTIHOITO-OHJEET

Polyypin poisto on yleensä harmiton toimenpide, mutta siihen liittyy pieni komplikaatoriski, mikä ilmenee suolistoverenvuotona tai suolen puhkeamana. Näihin liittyvät oireet tulee siksi tietää ja ne tulevat yleensä vuorokauden sisällä toimenpiteestä.

Jos teille ilmaantuu toimenpiteen jälkeen voimakas vatsakipu, kuume, runsaita mustia tai verisiä ulosteita, tulee teidän ottaa yhteyttä päivystysapuun puh. 116117.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Epäselvissä asioissa voitte jättää soittopyynnön endoskopiayksikön sairaanhoitajalle puh. (05) 352 6000 klo 8.00 - 15.00.