

Kirurgian poliklinikka ja toimenpideyksikkö

Potilasohje Eksote

PEG – RUOKINTALETKUN POISTO

PEG -ruokintaletkun (alkuperäinen, ensimmäinen) poistaa lääkäri endoskopiayksikössä. PEG- letku voidaan poistaa aikaisintaan 4-6 viikon kuluttua toimenpiteestä.

HAAVAHOITO

PEG -letkun poiston jälkeen laitetaan aukolle haavaside, joka vaihdetaan päivittäin tai useammin, kunnes erittäminen loppuu.

Suihkussa ja saunassa voi käydä poiston jälkeisenä päivänä. Uiminen on sallittua avanneaukon sulkeuduttua.

RUOKAILU

Letkun poiston jälkeen tulee nauttia hieman normaalia pienempiä aterioita, kunnes avanneaukko on sulkeutunut.

LIKKUMINEN

Raskasta ponnistelua ja nostelua tulee välttää viikon ajan, jotta avanneaukko voi parantua rauhassa.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Tarvittaessa voitte jättää soittopyynnön kirurgian poliklinikan endoskopiayksikön sairaanhoitajalle ma – pe klo 8.00 – 15.00 puh. (05) 352 6000.