

Kirurgian poliklinikka ja toimenpideyksikkö

Potilasohje Eksote

SAPPI- JA HAIMATEIDEN TÄHYSTYSTUTKIMUS VARJOAINEELLA (ERCP)

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TARKOITUS | ERCP on yhdistetty tähystys- ja röntgentutkimus, jolla saadaan tietoa sappi- ja haimatiehyiden rakenteesta sekä mahdollisesta tulehduksesta, tukoksesta tai muista ongelmista sekä niiden syistä. Tutkimuksen yhteydessä voidaan poistaa kiviä, avata tukoksia ja ottaa näytteitä. ERCP- tutkimukseen ja sen liitännäistoimenpiteisiin liittyy komplikaatioiden mahdollisuus (haimatulehdus, sappitulehdus, verenvuoto). Tämä riski on noin 3 % luokkaa. |
| VALMISTAUTUMINEN | |
| | Saattajien tarve |
| | Teidät kutsutaan toimenpideaamuna Leiko yksikköön esivalmisteluja varten. Teillä täytyy olla saattaja mukana osastolta kotiutuessa. |
| | Apuvälineet |
| | Ei tarvetta. |
| RAJOITUKSET | |
| | Ruokailu |
| | Ennen toimenpidettä teidän tulee olla syömättä ja juomatta klo 24.00 alkaen. |
| | Lääkkeet |
| | Aamulla teille laitetaan Leiko yksikössä suonensisäinen kanyyli lääkkeiden antoa varten. Voitte ottaa omista aamulääkkeistänne anestesialääkärin teille määräämät lääkkeet pienen vesimäärän kanssa kaksi tuntia ennen toimenpidettä. Ennen toimenpidettä teille annetaan suunkautta antibiootti tulehduksia ennaltaehkäisemään. |
| | Kulkeminen |
| | Toimenpiteen jälkeen autolla ajaminen on kielletty vuorokauden ajan. |
| | Liikkuminen |
| | Toimenpiteen jälkeen olette kirurgian osastolla vuodelevossa, koska lääkaineiden vaikutus ei ole vielä kokonaan ohi. Voitte kotiutua illalla saattajan kanssa, mikäli vointinne sen sallii. |
| JÄLKITOIMET | Tutkimuksen jälkeen vointianne seurataan osastolla iltaan saakka mahdollisten komplikaatioiden varalta. Kova mahakipu ja lämpöily voivat olla merkkejä komplikaatioista. Ne ovat yleensä helposti hoidettavissa ilman lisätoimenpiteitä ja edellyttävät vain muutaman sairaalassaolopäivän. |
| KOTIHOITO-OHJEET | Saatte kotihoito-ohjeet sekä mahdolliset jatkotutkimusajat mukanne osastolta kotiutuessanne. |
| MUUTA HUOMIOITAVAA | Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä: Kirurgian poliklinikka ja toimenpideyksikkö puh. 05 352 6000 |