

Kilpirauhasen gammakuvaus ($Tc99m$)

Tutkimuksen tarkoitus

Kilpirauhaskudokseen vaikuttavien sairauksien toteaminen.

Tutkimukseen valmistautuminen

Lääketauot:

Tutkimukseen lähetävä lääkäri antaa tarvittaessa ohjeet kilpirauhaslääkityksen tauoista ja uudelleen aloittamisesta:

- Viimeinen Tyrazol otetaan ____/____ 20____
- Viimeinen Tyroxin otetaan ____/____ 20____

Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, ilmoita asiasta hoitohenkilökunnalle ennen kuvausaineen antamista.

Tietojesi käsittelyn nopeuttamiseksi esitä KELA-kortti ilmoittautuessasi tutkimukseen.

Huomioitavaa

Saattajan voi ottaa mukaan, mutta ei pieniä lapsia.

Tutkimuksen suoritus

Radioaktiivinen kuvausaine pistetään verisuoneen ja kuvaus aloitetaan noin puolen tunnin kuluttua. Kuvaus tehdään selinmakuulla kestäen noin tunnin.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimuksen jälkeen on hyvä juoda tavallista enemmän.

Vältä lopun päivää läheistä kontaktia lapsiin. Älä esimerkiksi pidä lasta vieressäsi tai sylissäsi pitkiä aikoja (yli puoli tuntia).

Yleensä työhön voi aina palata suoraan tutkimuksesta. Jos olet työssäsi tekemisissä lasten kanssa, kysy neuvoa henkilökunnalta.

Venäjälle matkustavalle tiedoksi

Tutkimuspäivänä ja sitä seuraavana päivänä ei voi matkustaa Venäjälle johtuen Venäjän tullin käyttämistä säteilymääräyksistä.

Tarvittaessa voit käydä mittauttamassa annosnopeutesi kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osastolla arkisin klo 8 – 13. Lisätietoja voi kysyä puhelinnumerosta 05 352 5467 arkisin klo 8 - 13.