

Kilpirauhasen gammakuvaus I¹²³

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena on kilpirauhas kudokseen vaikuttavien sairauksien toteaminen.

Tutkimukseen valmistautuminen

LÄÄKETAUOT:

Hoitoon lähetävä lääkäri antaa tarvittaessa ohjeet kilpirauhaslääkityksen tauoista ja uudelleen aloittamisesta:

- Viimeinen Tyrazol otetaan ____/____ 20____
- Viimeinen Tyroxin otetaan ____/____ 20____

Ilmoita mahdollinen jodiallergia hoitajalle ennen kuvausaineen pistämistä.

Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, ilmoita asiasta hoitohenkilökunnalle ennen kuvausaineen antamista.

Tietojenne käsittelyn nopeuttamiseksi esitä KELA-kortti ilmoittautuessanne tutkimukseen.

Huomioitavaa

Saattajan voi ottaa mukaan, mutta ei pieniä lapsia.

Tutkimuksen suoritus

Radioaktiivinen kuvausaine pistetään verisuoneen ja kuvaus aloitetaan noin 2 tunnin kuluttua. Kuvaus tehdään selinmakuulla kestäen noin tunnin. Kuvausaineen pistämisen ja kuvauksen välisen ajan voi viettää vapaasti.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimuksen jälkeen on hyvä juoda tavallista enemmän.

Vältä lopun päivää läheistä kontaktia lapsiin. Älä esimerkiksi pidä lasta vieressäsi tai sylissäsi pitkiä aikoja (yli puoli tuntia).

Yleensä työhön voi aina palata suoraan tutkimuksesta. Jos olet työssäsi tekemisissä lasten kanssa, kysy neuvoa henkilökunnalta.

Venäjälle matkustavalle tiedoksi

Tutkimuspäivänä ja sitä seuraavana päivänä et voi matkustaa Venäjälle johtuen Venäjän tullin käyttämistä säteilymääräyksistä.

Tarvittaessa voit käydä mittauttamassa annosnopeutesi kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osastolla arkisin klo 8 – 13. Lisätietoja voi kysyä puhelinnumerosta 05 352 5467 arkisin klo 8 - 13.