

## Vartijaimusolmukkeen gammakuvaus

### Tutkimuksen tarkoitus

Kasvaimeen tai sen viereen annettu radiolääke kulkeutuu imunestekierron mukaisesti ensin vartijaimusolmukkeeseen, myöhemmin seuraavan tason imusolmukkeisiin.

### Tutkimukseen valmistautuminen

Ei esivalmisteluita. Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, ilmoita asiasta hoitohenkilökunnalle ennen kuvausaineen antamista.

Tietojesi käsittelyn nopeuttamiseksi esitä KELA-kortti ilmoittautuessasi tutkimukseen.

### Huomioitavaa

Metallia sisältävät vaatteet (kaarituet, vyönsoljet, metallinapit ja -vetoketjut) pitää riisua pois kuvauksen ajaksi. Saattajan voi ottaa mukaan, mutta ei pieniä lapsia.

### Tutkimuksen suoritus

Lääkäri pistää radioaktiivisen kuvausaineen kasvaimeen ja/tai sen viereen ihon alle. Rintasyöpöpotilaiden kuvaus suoritetaan noin 3 - 4 tunnin kuluttua injektiosta. Mikäli imusolmuke ei kuvaudu, voidaan kuvaus tehdä vielä seuraavana aamuna.

Melanoomassa injektio annetaan kasvaimen poistoarven molemmin puolin ihonalaisesti ja kuvaus aloitetaan heti.

Vartijaimusolmukkeet merkataan mustalla tussilla iholle toimenpidettä varten ja merkkejä ei saa hangata pestessä.

### Tutkimuksen jälkeen

Tutkimuksen jälkeen on hyvä juoda tavallista enemmän.

Vältä lopun päivää läheistä kontaktia lapsiin. Älä esimerkiksi pidä lasta vieressäsi tai sylissäsi pitkiä aikoja (yli puoli tuntia).

Yleensä työhön voi aina palata suoraan tutkimuksesta. Jos olet työssäsi tekemisissä lasten kanssa, kysy neuvoa henkilökunnalta.